

Trávníkový podryvák

GLS



improving farm productivity

Zamerané na trvalé trávne porasty?



2,3M - 2,8M



100 - 250HP



350MM

GLS PODRÝVAK PRE LÚKY A TTP

Zlepšuje a revitalizuje trvalé trávne porasty odstránením utlačených vrstiev vzniknutých neustálymi prejazdmi ťažkej techniky, pasením alebo silnými zrážkami.



Podpovrchové utlačenie spôsobené dlhoročnými prejazdmi zamedzuje vsakovaniu vody a ďalšiemu vývoju koreňového systému. GLS revitalizuje utužené miesta a prevzdušňuje pôdu. Výsledkom je lepšie vsakovanie, zvýšenie mikrobiálnej aktivity pôdy ako aj prekvitajúca populácia dážďoviek.

Hlavným benefitom je podpora pôdneho prostredia pre maximálny vývoj porastu so silnejšími rastlinami, ktoré sú odolnejšie voči dlhším obdobiam dažďov alebo sucha.

DISK



Samostatne istené vodiace disky narezávajú mačinu pred radlicou

RADLICE



Nastaviteľná hĺbka spracovania radlice od 10-35 cm s nízkym odporom bez premiešania pôdy

VALEC



Hladký valec zanecháva prevzdušnený, spätne pritlačený a vyrovnaný povrch

Trávníkový podryvák

Navrhnutý pre rekultiváciu pasienkov a trávnych porastov po utlačení pasiením alebo po prívalových dažďoch.

- Rovné, zúbkované vodiace diskové krojidlo uchytené na vlastnom držiaku.
- Hydraulicky istené radlice, s nastaviteľnou hĺbkou 100mm – 350mm, rýchlo vymeniteľné hroty s úzkymi krídlami
- Valec so „žraločou plutvou“, pre utlačenie, urovnanie a prevzdušnenie celého záberu.



Grassland Subsoiler

- GLS



- No GLS

4 dni po použití. Plocha po pasení.

Grassland Subsoiler

7 dňový test. Plodina bola skosená a následne balená. GLS použité dva dni po balení.






Grassland Subsoiler

- Dĺžka : 257 cm
- Šírka: 2.3-2.8m
- Vzdialenosť radlíc: 3 (833mm),

- Pipes on adjustable rail for complete seed coverage.



Grassland Subsoiler

- 350 mm ozubené krojidlá
- Nastaviteľné uchytenie disku
- Nastaviteľná škrabka
- Mazané ložiská pre vyššiu výdrž.



Grassland Subsoiler

- Nastavenie radlice kolíkom
- 100-350mm hĺbka
- Hydraulická ochrana.
- 40 barov tlak nastaviteľný v závislosti na pôde.






Grassland Subsoiler

- Možnosť prísevu.
- Vývody na nastaviteľnej rampe



Grassland Subsoiler


- Ťažký valec
- 500mm priemer s prevzdušňovacími bodmi..
- Zavlačovače pre vyhrabanie stariny
- Alebo pre zapravenie osiva



Grassland Subsoiler


- Rôzne možnosti radlíc a prevedení.
- Možnosť využiť aj ako štandardný podrývak.

VIAC MOŽNOSTÍ RADLÍC A HROTOV



Grassland Subsoiler

- Zapravenie hnojovice
- 30% redukcia straty živín
- Maximálna využiteľnosť živín
- Minimálne straty výparom
- Živiny v priamom kontakte s koreňmi







Sumo Seeder

- 0-350 Kg na hectare
- Zaseje všetko
- GPS ready
- Dávka nezávislá na rýchlosti
- 2.5 – 6 meter záber
- Jednoduchá kalibrácia
- Area meter
- Full width seed application





Sumo Seeder



- 6-12 rozdelovač
- Možnosť pridania ďalšieho rozdeľovača
- Jednoduché nastavenie šírky



Sumo Seeder

- Čechrač v nádrži
- Optimálna sejba malých semien (ľan) alebo hrachu


- Manuálne nastavenie pre rôzne druhy osiva





Sumo Seeder

- Jednoduchá kalibrácia
- No tools needed
- Slide rotates clockwise to open.
- Kalibrácia vážením






Sumo Seeder

- Nízka rýchlosť prevodu pre sejbu tráv



- Vyššia rýchlosť per sejbu napr. hrachu.





Sumo Seeder

- Automatický spínač na úvrati
- Jednoduché nastavenie pre každý traktor.

